

Onderhoudsvoorschriften Kunststofvloeren

Deze onderhoudsvoorschriften zijn van toepassing op kunststofvloeren zoals epoxyvloeren, PU-vloeren en antislipvloeren. Goed en regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de vloer en behoudt de uitstraling en functionaliteit.

Algemeen onderhoud

Kunststofvloeren zijn onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Dagelijks vuil zoals zand en stof werkt schurend en kan bij onvoldoende reiniging schade veroorzaken.

- Verwijder stof en vuil regelmatig met een zachte bezem, stofwisser of stofzuiger met parketborstel.
- Reinig met een licht vochtige mop en een pH-neutrale reiniger geschikt voor kunststofvloeren.
- Vermijd agressieve of schurende schoonmaakmiddelen en hulpmiddelen.
- Gebruik viltjes of beschermende doppen onder meubels en machines.
- Verwijder gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk.

Onderhoud epoxyvloeren

Epoxyvloeren zijn zeer slijtvast en geschikt voor intensief gebruik, zoals in garages, bedrijfsruimtes en dierenverblijven.

- Reinig regelmatig, afgestemd op de mate van belasting en vervuiling.
- Gebruik bij intensief gebruik periodiek een schrobzuigmachine met zachte borstels.
- Vermijd langdurige blootstelling aan agressieve chemicaliën.
- Bescherm de vloer tegen puntbelasting en schuivende zware objecten.

Wanneer epoxyvloeren worden toegepast in dierenverblijven, stallen of andere ruimtes

waar urine en ontlasting voorkomen, is extra aandacht voor reiniging noodzakelijk. Urine en ontlasting kunnen bij langdurige inwerking de vloer aantasten en geurproblemen veroorzaken.

- Verwijder urine en ontlasting zo snel mogelijk om langdurige inwerking te voorkomen.
- Reinig de vloer regelmatig en grondig, afgestemd op de mate van vervuiling.
- Gebruik reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor epoxyvloeren en effectief zijn tegen organische vervuiling.
- Achterstallige of onvoldoende reiniging kan leiden tot verkleuring, aantasting van de toplaag en een verkorte levensduur.

Onderhoud PU-vloeren

PU-vloeren zijn comfortabel en licht elastisch en worden veel toegepast in woningen en kantoren.

- Verwijder stof en zand zorgvuldig om krassen te voorkomen.
- Gebruik bij voorkeur microvezel moppen.
- Laat geen natte plekken of plasvorming achter.
- Periodiek reinigen met een geschikte PU-reiniger helpt de vloer mooi te houden.

Onderhoud antislipvloeren (natte omgevingen)

Antislipvloeren worden toegepast in natte en intensief gebruikte ruimtes, zoals wasstraten.

De structuur van de vloer zorgt voor extra grip, maar vraagt om extra aandacht bij het onderhoud.

- Reinig de vloer regelmatig en afgestemd op de intensiteit van het gebruik.
- Gebruik bij voorkeur een schrob- of borstelmachine om de structuur goed schoon te houden.
- Spoel de vloer na het reinigen goed na om resten van reinigingsmiddelen te

verwijderen.

- Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor kunststof- en antislipvloeren.

Periodiek onderhoud en advies

Afhankelijk van het gebruik kan periodiek professioneel onderhoud of inspectie wenselijk zijn. Dit helpt om de vloer in optimale conditie te houden en slijtage tijdig te signaleren.

Neem bij vragen of twijfel over onderhoud contact op met uw vloerleverancier.